

## URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014

Yhteenvedoraportti

Kysely toteutettiin sähköpostin välityksellä marraskuussa 2014. Kyselyyn vastasi 60 koulun 64 oppilaasta (94 %). Tutkimusta voidaan pitää tältä osin erittäin luotettavana. Kysely avattiin 11.11.2014 ja analysoitiin 1.12.2014. Tuloksia verrattiin samasta kohteesta aikaisemmin tehtyyn kyselyyn ja muihin kyselyihin, joita on tehty suomalaisilla lukioikäisillä nuorilla.

### YHTEENVETO TULOISTA

Koululla esiintyy runsaasti olosuhdehaittoja, tunkkaisuutta ja ilmanvaihto tuntuu riittämättömältä. Vastaajilla on lisäksi päivittäin tai viikoittain esiintyviä oireita epätavallisen runsaasti, eräitä yleisoireita lähes kaikilla. Myös infektiosairaudet ja hoidon tarve ovat yleistyneet. Kroonista tai usein toistuvaa oireilua esiintyy runsaasti ja koulurakennukseen liittyy näistä selvimmin väsymys, toistuva päänsärky sekä hengitystieoireet. Astmaa noin kaksi kertaa tavanomaiste enemmän. Myös astmaoireita on tavallista enemmän.

Tupakointi ja kotieläinten pito on tavanomaisella tasolla.

Koulussa on vakava sisäilmaongelma, jonka poistamiseen tähtäävät toimet ovat tarpeen ja koulun käyttökelpoisuus ja turvallisuus on arvioitava rakenneteknisten tutkimusten ja mittauksen avulla moniammatillisen työryhmän toimesta.

### Yksityiskohtaiset tulokset

Vastanneet olivat 15-19-vuotiaita, pääasiassa 16-18-vuotiaita. Tyttöjä oli jonkin verran enemmän (65 %) kuin poikia (35 %). Tämä sukupuolijakauma on tavanomainen suomalaisissa lukioissa.

#### Ikä:

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	12 vuotta	0	0,00%					
2.	13 vuotta	0	0,00%					
3.	14 vuotta	0	0,00%					
4.	15 vuotta	1	1,75%					
5.	16 vuotta	17	29,82%					
6.	17 vuotta	20	35,09%					
7.	18 vuotta	18	31,58%					
8.	19 vuotta tai enemmän	1	1,75%					
	<b>Yhteensä</b>	<b>57</b>	<b>100%</b>					

#### Sukupuoli:

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	poika	21	35,00%					
2.	tyttö	39	65,00%					
	<b>Yhteensä</b>	<b>60</b>	<b>100%</b>					

Vastaajat olivat käyneet koulua tutkittavassa rakennuksessa lukion ajan.

### Montako vuotta olet käynyt koulua tässä koulukeskuksessa?

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	puoli vuotta	0	0,00%					
2.	1,5 vuotta	0	0,00%					
3.	2,5 vuotta	1	1,67%					
4.	3,5 vuotta	20	33,33%					
5.	4,5 vuotta	24	40,00%					
6.	5,5 vuotta	14	23,33%					
7.	6,5 vuotta	1	1,67%					
8.	7,5 vuotta	0	0,00%					
9.	8,5 vuotta tai enemmän	0	0,00%					
	<b>Yhteensä</b>	<b>60</b>	<b>100%</b>					

Yleinen viihtyvyys oli hyvällä tasolla. Neljännes viihtyi hyvin ja yli 70 % kohtalaisesti. Huonosti koulussa viihtyviä oli vain yksi. Jakauma on tavanomainen.


### Miten viihdyt koulussa?

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	hyvin	15	25,00%					
2.	kohtalaisesti	43	71,67%					
3.	huonosti	1	1,67%					
4.	en osaa sanoa	1	1,67%					
	<b>Yhteensä</b>	<b>60</b>	<b>100%</b>					

Noin joka kolmannella vastaajalla terveydentila on huonontunut viimeksi kuluneen vuoden aikana. Osuus vastaajista on poikkeuksellisen korkea. Noin 5 %:lla terveydentila oli parantunut samana aikana ja vajaalla 40 %:lla pysynyt ennallaan.


















### Onko terveydentilasi muuttunut kuluneen vuoden aikana aikaisempaan verrattuna?

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	ei muutosta	22	36,67%					
2.	parantunut jonkin verran	2	3,33%					
3.	parantunut selvästi	1	1,67%					
4.	huonontunut jonkin verran	18	30,00%					
5.	huonontunut selvästi	1	1,67%					

6.	en osaa sanoa	16	26,67%	
<b>Yhteensä</b>		<b>60</b>	<b>100%</b>	

Tunkkaisuus ja puutteellinen ilmanvaihto vaivaavat viikoittain tai useammin kahta kolmasosaa vastaajista. Luvut ovat poikkeuksellisen korkeita. Pölyisyys ja veto olivat myös tavanomaista yleisempiä. Mikrobiperäisiä hajuja oli havainnut noin 15 % vastanneista.

#### Oletko havainnut koulussa seuraavia sisäilmatekijöitä kuluneen vuoden aikana?

	kuinka usein?				Yhteensä
	päivittäin tai lähes päivittäin (Arvo: 4)	viikoittain (Arvo: 3)	joskus (Arvo: 2)	ei lainkaan (Arvo: 1)	
veto (49 %)					100%
kuumuus (13 %)					100%
kylmyys (62 %)					100%
kylmä lattia (44 %)					100%
tunkkaisuus (70 %)					100%
huono ilmanvaihto (75 %)					100%
homeen haju (18 %)					100%
maakellarin haju (7 %)					100%
liuottimien haju (5 %)					100%
viemärin haju (15 %)					100%
muu epämiellyttävä haju (24 %)					100%
melu (51 %)					100%
pöly tai lika (45 %)					100%
liukkaus (5 %)					100%
muu vaara (2 %)					100%
jokin muu (6 %)					100%
jokin muu (7 %)					100%
<b>Yhteensä</b>	15%	17%	33%	35%	

#### Missä tiloissa ym. haittoja mielestäsi esiintyy eniten?

Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
---------	-----------	-----------	-----	-----	-----	-----	------

1.	käytävä- tai eteistilassa	26	48,15%	
2.	WC:ssä	20	37,04%	
3.	pesutiloissa, suihkuissa	12	22,22%	
4.	ruokasalissa	5	9,26%	
5.	voimistelusalissa	22	40,74%	
6.	kellarissa	17	31,48%	
7.	luokassa numero:	30	55,56%	
8.	luokassa numero:	19	35,19%	
<b>Yhteensä</b>				

Lähes kaikilla vastaajilla oli kokemuksia ilmanpuhdistimien käytöstä. Noin 10 %:lle niistä on ollut havaittavaa apua. Osuus on tavallistakin matalampi.

#### Onko koulusi tiloissa ollut käytössä ilmanpuhdistimia?

Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1. ei ole ollut	0	0,00%					
2. kyllä, niistä on ollut apua	7	11,86%					
3. kyllä, mutta niillä ei ole mielestäni vaikutusta ilman laatuun	38	64,41%					
4. en tiedä / en osaa sanoa	14	23,73%					
<b>Yhteensä</b>	<b>59</b>	<b>100%</b>					

Yleinen terveydentila on ikäryhmä huomioon otettuna alentunut. Tyydyttäväksi tai huonoksi terveydentilansa kokevien osuus on tavanomaista suurempi.

#### Millainen terveydentilasi on tällä hetkellä?

Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1. erinomainen	5	8,47%					
2. hyvä	30	50,85%					
3. tyydyttävä	20	33,90%					
4. huono	3	5,08%					
5. en osaa sanoa	1	1,69%					
<b>Yhteensä</b>	<b>59</b>	<b>100%</b>					

Hengitystieinfektioita raportoitiin tavanomaista enemmän. Sekä flunssien, nuhakuumeen, korva- ja poskiontelotulehdusten ja kurkunpääntulehdusten esiintyvyys on tavanomaista korkeampi. Silmätulehduksia oli selvästi tavallista enemmän, sen sijaan vatsaflunssaa, keuhkoputkentulehdusta ja angiinaa oli tavanomainen määrä.

**Mitä tulehdussairauksia sinulla on ollut syyslukukauden 2014 aikana? Jos olet ollut terve, rastita 'ei'-vaihtoehto joka riviltä.**

	kyllä (Arvo: 2)	ei (Arvo: 1)	Yhteensä
kuumeeton flunssa, nuha (82 %)			100%
nuhakuume (51 %)			100%
nielurisatulehdus, angiina (3 %)			100%
välikorvatulehdus (12 %)			100%
poskiontelotulehdus, sinuiitti (13 %)			100%
kurkunpääntulehdus, laryngiitti (5 %)			100%
keuhkoputkentulehdus (5 %)			100%
keuhkokuume (2 %)			100%
influenssa (7 %)			100%
oksennustauti, ripulitauti (27 %)			100%
silmätulehdus (24 %)			100%
jokin muu infektio (7 %)			100%
jokin muu (5 %)			100%
<b>Yhteensä</b>	19%	81%	

### kuinka monta kertaa?

#### kuumeeton flunssa, nuha

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	1 kerran	8	16,67%					
2.	2 kertaa	17	35,42%					
3.	3 kertaa	10	20,83%					
4.	4 kertaa	5	10,42%					
5.	5 kertaa	6	12,50%					
6.	6 kertaa	0	0,00%					
7.	7 kertaa	0	0,00%					
8.	8 kertaa tai useammin	2	4,17%					
	<b>Yhteensä</b>	<b>48</b>	<b>100%</b>					

#### nuhakuume



	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	1 kerran	17	51,52%					
2.	2 kertaa	12	36,36%					
3.	3 kertaa	2	6,06%					
4.	4 kertaa	0	0,00%					
5.	5 kertaa	1	3,03%					
6.	6 kertaa	0	0,00%					
7.	7 kertaa	0	0,00%					
8.	8 kertaa tai useammin	1	3,03%					
	<b>Yhteensä</b>	<b>33</b>	<b>100%</b>					

*nielurisatulehdus, angiina*









	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	1 kerran	1	50,00%					
2.	2 kertaa	0	0,00%					
3.	3 kertaa	0	0,00%					
4.	4 kertaa	0	0,00%					
5.	5 kertaa	0	0,00%					
6.	6 kertaa	0	0,00%					
7.	7 kertaa	0	0,00%					
8.	8 kertaa tai useammin	1	50,00%					
	<b>Yhteensä</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>					

*välikorvatulehdus*









	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	1 kerran	5	71,43%					
2.	2 kertaa	1	14,29%					
3.	3 kertaa	0	0,00%					
4.	4 kertaa	0	0,00%					
5.	5 kertaa	0	0,00%					
6.	6 kertaa	0	0,00%					

7.	7 kertaa	0	0,00%	
8.	8 kertaa tai useammin	1	14,29%	
<b>Yhteensä</b>		<b>7</b>	<b>100%</b>	



*poskiontelotulehdus, sinuiitti*


	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	1 kerran	7	87,50%					
2.	2 kertaa	0	0,00%					
3.	3 kertaa	0	0,00%					
4.	4 kertaa	0	0,00%					
5.	5 kertaa	0	0,00%					
6.	6 kertaa	0	0,00%					
7.	7 kertaa	0	0,00%					
8.	8 kertaa tai useammin	1	12,50%					
<b>Yhteensä</b>		<b>8</b>	<b>100%</b>					

*kurkunpääntulehdus, laryngiitti*


	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	1 kerran	2	66,67%					
2.	2 kertaa	0	0,00%					
3.	3 kertaa	0	0,00%					
4.	4 kertaa	0	0,00%					
5.	5 kertaa	0	0,00%					
6.	6 kertaa	0	0,00%					
7.	7 kertaa	0	0,00%					
8.	8 kertaa tai useammin	1	33,33%					
<b>Yhteensä</b>		<b>3</b>	<b>100%</b>					

*keuhkoputkentulehdus*




	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	1 kerran	1	33,33%					
2.	2 kertaa	1	33,33%					

3.	3 kertaa	0	0,00%	
4.	4 kertaa	0	0,00%	
5.	5 kertaa	0	0,00%	
6.	6 kertaa	0	0,00%	
7.	7 kertaa	0	0,00%	
8.	8 kertaa tai useammin	1	33,33%	
<b>Yhteensä</b>		<b>3</b>	<b>100%</b>	

*keuhkokuume*

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	1 kerran	0	0,00%					
2.	2 kertaa	0	0,00%					
3.	3 kertaa	0	0,00%					
4.	4 kertaa	0	0,00%					
5.	5 kertaa	0	0,00%					
6.	6 kertaa	0	0,00%					
7.	7 kertaa	0	0,00%					
8.	8 kertaa tai useammin	1	100,00%					
<b>Yhteensä</b>		<b>1</b>	<b>100%</b>					

*influenssa*

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	1 kerran	4	66,67%					
2.	2 kertaa	1	16,67%					
3.	3 kertaa	0	0,00%					
4.	4 kertaa	0	0,00%					
5.	5 kertaa	0	0,00%					
6.	6 kertaa	0	0,00%					
7.	7 kertaa	0	0,00%					
8.	8 kertaa tai useammin	1	16,67%					
<b>Yhteensä</b>		<b>6</b>	<b>100%</b>					



*oksennustauti, ripulitauti*

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	1 kerran	11	61,11%					
2.	2 kertaa	4	22,22%					
3.	3 kertaa	1	5,56%					
4.	4 kertaa	0	0,00%					
5.	5 kertaa	0	0,00%					
6.	6 kertaa	0	0,00%					
7.	7 kertaa	0	0,00%					
8.	8 kertaa tai useammin	2	11,11%					
	<b>Yhteensä</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>					

*silmätulehdus*

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	1 kerran	10	66,67%					
2.	2 kertaa	2	13,33%					
3.	3 kertaa	0	0,00%					
4.	4 kertaa	1	6,67%					
5.	5 kertaa	0	0,00%					
6.	6 kertaa	1	6,67%					
7.	7 kertaa	0	0,00%					
8.	8 kertaa tai useammin	1	6,67%					
	<b>Yhteensä</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>					

*jokin muu infektio*

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	1 kerran	1	50,00%					
2.	2 kertaa	1	50,00%					
3.	3 kertaa	0	0,00%					
4.	4 kertaa	0	0,00%					
5.	5 kertaa	0	0,00%					

6.	6 kertaa	0	0,00%	
7.	7 kertaa	0	0,00%	
8.	8 kertaa tai useammin	0	0,00%	
<b>Yhteensä</b>		<b>2</b>	<b>100%</b>	

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	1 kerran	0	0,00%					
2.	2 kertaa	0	0,00%					
3.	3 kertaa	0	0,00%					
4.	4 kertaa	0	0,00%					
5.	5 kertaa	1	100,00%					
6.	6 kertaa	0	0,00%					
7.	7 kertaa	0	0,00%					
8.	8 kertaa tai useammin	0	0,00%					
<b>Yhteensä</b>		<b>1</b>	<b>100%</b>					







Infektiosairauksia oli kevätlukukaudellakin ollut runsaasti. Kuumeisia infektioita, poskiontelotulehduksia sekä silmätulehduksia oli ollut selvästi tavanomaista enemmän. Joillakin oppilailla infektiot olivat olleet toistuvia.

**Mitä tulehdussairauksia sinulla on ollut kevätlukukauden 2014 aikana? Jos olet ollut terve, rastita 'ei'-vaihtoehto joka riviltä.**







	kyllä (Arvo: 2)	ei (Arvo: 1)	Yhteensä
kuumeeton flunssa, nuha (79 %)			100%
nuhakuume (53 %)			100%
nielurisatulehdus, angiina (9 %)			100%
välikorvatulehdus (9 %)			100%
poskiontelotulehdus, sinuiitti (9 %)			100%
kurkunpääntulehdus, laryngiitti (2 %)			100%
keuhkoputkentulehdus (5 %)			100%
kuuhkokuume (0)			100%
influenssa (7 %)			100%
oksennustauti, ripulitauti (20 %)			100%
silmätulehdus (26 %)			100%
jokin muu infektio (4 %)			100%
jokin muu (6 %)			100%
<b>Yhteensä</b>	17%	83%	

## kuinka monta kertaa?



### kuumeeton flunssa, nuha


	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	1 kerran	12	26,09%					
2.	2 kertaa	13	28,26%					
3.	3 kertaa	11	23,91%					
4.	4 kertaa	2	4,35%					
5.	5 kertaa	5	10,87%					
6.	6 kertaa	0	0,00%					
7.	7 kertaa	0	0,00%					
8.	8 kertaa tai useammin	3	6,52%					
	<b>Yhteensä</b>	<b>46</b>	<b>100%</b>					

### nuhakuume





	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	1 kerran	11	34,38%					
2.	2 kertaa	13	40,63%					
3.	3 kertaa	5	15,63%					
4.	4 kertaa	1	3,13%					
5.	5 kertaa	1	3,13%					
6.	6 kertaa	0	0,00%					
7.	7 kertaa	0	0,00%					
8.	8 kertaa tai useammin	1	3,13%					
	<b>Yhteensä</b>	<b>32</b>	<b>100%</b>					

### nielurisatulehdus, angiina



	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	1 kerran	4	66,67%					
2.	2 kertaa	1	16,67%					
3.	3 kertaa	0	0,00%					
4.	4 kertaa	0	0,00%					

5.	5 kertaa	0	0,00%	
6.	6 kertaa	0	0,00%	
7.	7 kertaa	0	0,00%	
8.	8 kertaa tai useammin	1	16,67%	
<b>Yhteensä</b>		<b>6</b>	<b>100%</b>	

*välikorvatulehdus*



	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	1 kerran	3	42,86%					
2.	2 kertaa	2	28,57%					
3.	3 kertaa	1	14,29%					
4.	4 kertaa	0	0,00%					
5.	5 kertaa	0	0,00%					
6.	6 kertaa	0	0,00%					
7.	7 kertaa	0	0,00%					
8.	8 kertaa tai useammin	1	14,29%					
<b>Yhteensä</b>		<b>7</b>	<b>100%</b>					

*poskiontelotulehdus, sinuiitti*




	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	1 kerran	5	83,33%					
2.	2 kertaa	0	0,00%					
3.	3 kertaa	0	0,00%					
4.	4 kertaa	0	0,00%					
5.	5 kertaa	0	0,00%					
6.	6 kertaa	0	0,00%					
7.	7 kertaa	0	0,00%					
8.	8 kertaa tai useammin	1	16,67%					
<b>Yhteensä</b>		<b>6</b>	<b>100%</b>					

*kurkunpääntulehdus, laryngiitti*

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
--	---------	-----------	-----------	-----	-----	-----	-----	------


1.	1 kerran	0	0,00%	
2.	2 kertaa	0	0,00%	
3.	3 kertaa	1	50,00%	
4.	4 kertaa	0	0,00%	
5.	5 kertaa	0	0,00%	
6.	6 kertaa	0	0,00%	
7.	7 kertaa	0	0,00%	
8.	8 kertaa tai useammin	1	50,00%	
<b>Yhteensä</b>		<b>2</b>	<b>100%</b>	

*keuhkoputkentulehdus*





	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	1 kerran	3	60,00%					
2.	2 kertaa	0	0,00%					
3.	3 kertaa	1	20,00%					
4.	4 kertaa	0	0,00%					
5.	5 kertaa	0	0,00%					
6.	6 kertaa	0	0,00%					
7.	7 kertaa	0	0,00%					
8.	8 kertaa tai useammin	1	20,00%					
<b>Yhteensä</b>		<b>5</b>	<b>100%</b>					

*keuhkokuume*





	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	1 kerran	0	0,00%					
2.	2 kertaa	0	0,00%					
3.	3 kertaa	0	0,00%					
4.	4 kertaa	0	0,00%					
5.	5 kertaa	0	0,00%					
6.	6 kertaa	0	0,00%					
7.	7 kertaa	0	0,00%					

8.	8 kertaa tai useammin	1	100,00%	
<b>Yhteensä</b>		<b>1</b>	<b>100%</b>	



*influenssa*



	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	1 kerran	2	40,00%					
2.	2 kertaa	1	20,00%					
3.	3 kertaa	1	20,00%					
4.	4 kertaa	0	0,00%					
5.	5 kertaa	0	0,00%					
6.	6 kertaa	0	0,00%					
7.	7 kertaa	0	0,00%					
8.	8 kertaa tai useammin	1	20,00%					
<b>Yhteensä</b>		<b>5</b>	<b>100%</b>					

*oksennustauti, ripulitauti*


	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	1 kerran	7	58,33%					
2.	2 kertaa	2	16,67%					
3.	3 kertaa	1	8,33%					
4.	4 kertaa	0	0,00%					
5.	5 kertaa	0	0,00%					
6.	6 kertaa	0	0,00%					
7.	7 kertaa	0	0,00%					
8.	8 kertaa tai useammin	2	16,67%					
<b>Yhteensä</b>		<b>12</b>	<b>100%</b>					

*silmätulehdus*

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	1 kerran	10	62,50%					
2.	2 kertaa	4	25,00%					
3.	3 kertaa	0	0,00%					

4.	4 kertaa	0	0,00%	
5.	5 kertaa	1	6,25%	
6.	6 kertaa	0	0,00%	
7.	7 kertaa	0	0,00%	
8.	8 kertaa tai useammin	1	6,25%	
<b>Yhteensä</b>		<b>16</b>	<b>100%</b>	

*jokin muu infektio*

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	1 kerran	0	0,00%					
2.	2 kertaa	1	100,00%					
3.	3 kertaa	0	0,00%					
4.	4 kertaa	0	0,00%					
5.	5 kertaa	0	0,00%					
6.	6 kertaa	0	0,00%					
7.	7 kertaa	0	0,00%					
8.	8 kertaa tai useammin	0	0,00%					
<b>Yhteensä</b>		<b>1</b>	<b>100%</b>					

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	1 kerran	0	0,00%					
2.	2 kertaa	0	0,00%					
3.	3 kertaa	0	0,00%					
4.	4 kertaa	0	0,00%					
5.	5 kertaa	0	0,00%					
6.	6 kertaa	0	0,00%					
7.	7 kertaa	0	0,00%					
8.	8 kertaa tai useammin	0	0,00%					
<b>Yhteensä</b>		<b>0</b>	<b>100%</b>					

Infektioiden yhteydessä oli ollut selvästi tavanomaista enemmän astmaoireita.

**Onko sinulla ollut hengitystietulehdusten yhteydessä hengitysvaikeutta tai hengityksen vinkunaa?**

Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1. ei yleensä	22	37,29%					
2. ainakin kerran	12	20,34%					
3. muutaman kerran	13	22,03%					
4. useaan kertaan tai lähes aina, kun on infektio	3	5,08%					
5. en osaa sanoa	9	15,25%					
6. Jokin muu, mikä	0	0,00%					
<b>Yhteensä</b>	<b>59</b>	<b>100%</b>					

Infektioista oli aiheutunut selvästi tavallista enemmän vastaanottokäyntejä.

**Oletko käynyt lääkärin vastaanotolla infektiosairauksien vuoksi vuoden 2014 aikana? Jos et muista tarkkaa lukumäärää, arvio riittää.**









Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1. 0 kertaa	30	52,63%					
2. 1 kerran	15	26,32%					
3. 2 kertaa	7	12,28%					
4. 3 kertaa	3	5,26%					
5. 4 kertaa	1	1,75%					
6. 5 kertaa	0	0,00%					
7. 6 kertaa	0	0,00%					
8. 7 kertaa	0	0,00%					
9. 8 kertaa	1	1,75%					
10. 9 kertaa	0	0,00%					
11. 10 kertaa tai enemmän	0	0,00%					
<b>Yhteensä</b>	<b>57</b>	<b>100%</b>					

Myös antibioottikuureja oli saatu tavanomaista enemmän.

**Oletko saanut antibioottikuureja infektiosairauksiin vuoden 2014 aikana? Jos et muista tarkkaa lukumäärää, arvio riittää.**








Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1. 0 kertaa	34	58,62%					
2. 1 kerran	18	31,03%					
3. 2 kertaa	3	5,17%					



4.	3 kertaa	1	1,72%	
5.	4 kertaa	0	0,00%	
6.	5 kertaa	1	1,72%	
7.	6 kertaa	1	1,72%	
8.	7 kertaa	0	0,00%	
9.	8 kertaa	0	0,00%	
10.	9 kertaa	0	0,00%	
11.	10 kertaa tai useammin	0	0,00%	
<b>Yhteensä</b>		<b>58</b>	<b>100%</b>	





Poissaoloja oli ollut epätavallisen paljon ikäryhmä huomioon otettuna. Pitkiä poissaoloja oli muutamalla oppilaalla.

**Oletko ollut poissa koulusta oireiden tai infektiosairauksien vuoksi vuoden 2014 aikana? Matkojen tai muiden syiden vuoksi tapahtunutta poissaoloa ei lasketa mukaan. Arvio riittää.**

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	ei yhtään päivää	10	17,54%					
2.	1-3 päivää	18	31,58%					
3.	4-7 päivää	18	31,58%					
4.	8 - 14 päivää	7	12,28%					
5.	15 - 25 päivää	3	5,26%					
6.	yli 25 päivää	1	1,75%					
7.	en osaa sanoa	0	0,00%					
<b>Yhteensä</b>		<b>57</b>	<b>100%</b>					

Risaleikkauksia oli tehty tavanomainen määrä.






**Onko sinulta poistettu kitarisa tai nielurisat?**

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	ei	45	77,59%					
2.	poistettu kitarisa	4	6,90%					
3.	poistettu nielurisat	4	6,90%					
4.	en osaa sanoa	7	12,07%					
<b>Yhteensä</b>								

Syyskaudella yleisoireita, hengitystieoireita ja silmäoireita oli ollut runsaasti, jopa yli puolella kaikista vastaajista. Viikoittaista väsymystä oli lähes kaikilla. Oireet olivat syksyllä yleisempiä kuin keväällä.

















**Kuinka usein sinulla on ollut seuraavia oireita tai vaivoja syyslukukauden 2014 aikana? Jos olet ollut täysin oireeton, rastita 'ei lainkaan'-vaihtoehto.**

	kuinka usein ollut lukukauden aikana				Yhteensä
	päivittäin, lähes päivittäin (Arvo: 4)	viikoittain (Arvo: 3)	korkeintaan kerran, pari kuukaudessa (Arvo: 2)	ei lainkaan, ei juuri koskaan (Arvo: 1)	
nenän tukkoisuutta (53 %)					100%
vesinuhaa (20 %)					100%
sameaa nuhaa (16 %)					100%
kurkkukipua (18 %)					100%
käheyttä (21 %)					100%
nenäverenvuotoa (3%)					100%
kuivaa yskää (27 %)					100%
limaista yskää (11 %)					100%
yöyskää (15 %)					100%
hengenahdistusta (19 %)					100%
hengityksen vinkunaa (12 %)					100%
silmäoireita (42 %)					100%
kuumetta yli 37,5 C (0)					100%
lihaskipuja (25 %)					100%
nivelkipuja, -turvotusta (10 %)					100%
väsymystä (82 %)					100%
päänsärkyä (48 %)					100%
levottomuutta (35 %)					100%
ärtyneisyyttä, kätttyisyyttä (33 %)					100%
keskittymisvaikeuksia (37 %)					100%
oppimisvaikeuksia (22 %)					100%
pahoinvointia (17 %)					100%
ripulia (2 %)					100%
nokkosrokkoa, kutisevia paukamia (2					100%

ihon punoitusta, kutinaa, ihottumaa (20 %)					100%
unihäiriöitä (20 %)					100%
masennusta (12 %)					100%
jokin muu (6 %)					100%
jokin muu (3 %)					100%
<b>Yhteensä</b>	9%	14%	28%	50%	

Kevätlukukaudella viikoittain tai päivittäin esiintyviä oireita oli selvästi tavallista enemmän. Erityisesti väsymys, päänsärky ja nuhaoireet, mutta myös muut hengitystieoireet, astmaoireet, silmäoireet ja neurologiset oireet olivat tavallista yleisempiä.

#### Kuinka usein sinulla on ollut seuraavia oireita tai vaivoja kevätlukukauden 2014 aikana?

	kuinka usein ollut lukukauden aikana				Yhteensä
	päivittäin, lähes päivittäin (Arvo: 4)	viikoittain (Arvo: 3)	korkeintaan kerran, pari kuukaudessa (Arvo: 2)	ei lainkaan, ei juuri koskaan (Arvo: 1)	
nenän tukkoisuutta (42 %)					100%
vesinuhaa (23 %)					100%
sameaa nuhaa (17 %)					100%
kurkkukipua (26 %)					100%
käheyttä (27 %)					100%
nenäverenvuotoa (5 %)					100%
kuivaa yskää (24 %)					100%
limaista yskää (12 %)					100%
yöyskää (12 %)					100%
hengenahdistusta (16 %)					100%
hengityksen vinkunaa (12 %)					100%
silmäoireita (36 %)					100%
kuumetta yli 37,5 C (2 %)					100%
lihaskipuja (21 %)					100%
nivelkipuja, -turvotusta (12 %)					100%
väsymystä (62 %)					100%

päänsärkyä (43 %)		100%
levottomuutta (40 %)		100%
ärtyneisyyttä, kärtyisyyttä (31 %)		100%
keskittymisvaikeuksia (35 %)		100%
oppimisvaikeuksia (23 %)		100%
pahoinvointia (19 %)		100%
ripulia (2 %)		100%
nokkosrokkoa, kutisevia paukamia (0)		100%
ihon punoitusta, kutinaa, ihottumaa (14 %)		100%
unihäiriöitä (21 %)		100%
masennusta (9 %)		100%
jokin muu (3%)		100%
jokin muu (3 %)		100%
<b>Yhteensä</b>	8%    13%    25%    54%	










Oireilulla on selvä ajallinen yhteys koulurakennuksessa oleskeluun. Selvimmin koulurakennukseen liittyvät väsymys, päänsärky ja hengitystieoireet.

#### Lievittyvätkö tai katoavatko oireet, kun olet pidemmän ajan poissa koulusta?

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	ei / ei oireita	15	25,86%					
2.	kyllä, hengitystieoireet	19	32,76%					
3.	kyllä, iho-oireet	9	15,52%					
4.	kyllä, kuumeilu	5	8,62%					
5.	kyllä, päänsärky	23	39,66%					
6.	kyllä, levottomuus	11	18,97%					
7.	kyllä, vatsavaivat	5	8,62%					
8.	kyllä, unihäiriöt	10	17,24%					
9.	kyllä, väsymys	31	53,45%					
10.	Jokin muu, mikä	9	15,52%					
11.	Jokin muu, mikä	0	0,00%					
	<b>Yhteensä</b>							







Pitkäaikaisia oireita ilmoitettiin kaksi – kolme kertaa tavanomainen määrä. Sekä kroonista nuhaa, usein toistuvaa päänsärkyä että yskäoireita on tavallista enemmän.

**Onko sinulla ollut vuoden 2014 aikana pitkäaikaista (yli kuukauden jatkunutta) tai usein toistuvaa / jatkuvaa oiretta?**

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	ei	17	28,81%					
2.	pitkäaikaista tai jatkuvaa nuhaa	24	40,68%					
3.	pitkäaikaista tai jatkuvaa yskää	13	22,03%					
4.	pitkäaikaisia silmäoireita	13	22,03%					
5.	pitkäaikaisia iho- oireita	6	10,17%					
6.	usein toistuvaa päänsärkyä	22	37,29%					
7.	usein toistuvaa pahoinvointia tai vatsakipua	11	18,64%					
8.	usein toistuvaa kuumeilua tai lämmönnousua	3	5,08%					
9.	Jokin muu, mikä	3	5,08%					
<b>Yhteensä</b>								

Astmaa raportoidaan kaksi kertaa enemmän kuin suomalaisilla nuorilla on keskimäärin. Muiden allergiasairauksien osuus on tavanomaista vähäisempi. Ruoka-aineallergioita on tavanomainen määrä. Muita lääkärin toteamia sairauksia on yksittäisillä vastaajilla. Reumasairauksia ei todettu tavallista enempää.

**Onko sinulla jokin lääkärin toteama sairaus tai tila?**

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	ei	37	63,79%					
2.	astma	7	12,07%					
3.	allergista nuhaa	4	6,90%					
4.	maitorupea, taiveihottumaa eli atooppista ihottumaa	3	5,17%					
5.	allergista silmitulehdusta	0	0,00%					
6.	ruoka-allergia	5	8,62%					

7.	keliakia	0	0,00%	
8.	diabetes	0	0,00%	
9.	epilepsia	1	1,72%	
10.	ADHD, ADD	0	0,00%	
11.	LUKI-häiriö tai hahmotushäiriö	2	3,45%	
12.	nivelreuma	0	0,00%	
13.	kilpirauhassairaus	1	1,72%	
14.	sydänsairaus	0	0,00%	
15.	selkäsairaus	1	1,72%	
16.	Crohnin tauti	0	0,00%	
17.	haavainen paksusuolentulehdus	0	0,00%	
18.	Jokin muu, mikä	9	15,52%	
19.	Jokin muu, mikä	0	0,00%	
<b>Yhteensä</b>				

Lääkkeiden käyttö on aineistossa tavanomaista yleisempää. Alle puolet vastanneista ei käytä mitään lääkitystä.

#### Käytätkö lääkkeitä?

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	ei	27	46,55%					
2.	kyllä tarvittaessa	24	41,38%					
3.	kyllä kausittain, jaksottain	1	1,72%					
4.	kyllä jatkuvasti	6	10,34%					
<b>Yhteensä</b>		<b>58</b>	<b>100%</b>					

Vastaajista valtaosalla on jokin kotieläin. Löydös on samalla tasolla kuin muissakin suomalaisissa lapsiperheissä.

#### Oletko usein tekemisissä kotieläinten kanssa?

	Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1.	ei	9	15,25%					
2.	eläimiä on kotona	37	62,71%					

3.	eläimiä kavereiden tai sukulaisten luona	21	35,59%	
4.	eläinkontakteja muualla, esim tallilla	4	6,78%	
5.	eläimiä ollut kotona aikaisemmin, mutta ei ole enää	5	8,47%	
6.	Jokin muu, mikä	1	1,69%	
<b>Yhteensä</b>				

Muiden tupakansavulle altistuu päivittäin noin 15 % ja viikoittain noin viidennes.

#### Altistutko tupakansavulle?

Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1. ei koskaan tai hyvin harvoin	27	45,76%					
2. kuukausittain	9	15,25%					
3. viikoittain	13	22,03%					
4. päivittäin	10	16,95%					
<b>Yhteensä</b>	<b>59</b>	<b>100%</b>					

Tupakointi on suunnilleen samalla tasolla kuin muillakin Suomen lukiolaisilla. Aikuisista tupakoi noin 20 %.





#### Käytätkö mitään tupakkatuotteita itse?

Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1. en lainkaan olen kokeillut	33	55,93%					
2. tupakointia/nuuskaa/sähkötupakkaa, mutta en käytä säännöllisesti	14	23,73%					
3. poltan/käytän muuta tupakkaa satunnaisesti	6	10,17%					
4. poltan/käytän muuta tupakkaa säännöllisesti/päivittäin	6	10,17%					
<b>Yhteensä</b>	<b>59</b>	<b>100%</b>					

Valtaosa vastaajista kulkee koulumatkan jollakin moottoriajoneuvolla. Vain noin kolmannes tulee kouluun jalan tai pyörällä.

#### Miten tavallisimmin kuljet koulumatkan:

Vastaus	Lukumäärä	Prosentti	20%	40%	60%	80%	100%
1. kävellen	7	11,86%					

2.	polkupyörällä	11	18,64%	
3.	mopedilla, skooterilla tai mopoautolla	13	22,03%	
4.	autolla, taksilla tai bussilla	28	47,46%	
5.	jollain muulla kulkuneuvolla	0	0,00%	
<b>Yhteensä</b>		<b>59</b>	<b>100%</b>	